

Padelbaner - TRESS Sport og Leg

Grundlæggende vedligeholdelsesvejledning



Opbygningen af en Padelbane

- Ramme
- Tempereret glas
- Kunstgræs
- Nettet

Rammen

I opbygningen af en Padelbane er rammen helt central – den er selve skelettet i strukturen.

Derfor skal du give den særlig opmærksomhed.

Huskeliste

- Kontrollér og efterspænd alle møtrikker
 - ved fundamentet
 - alle steder hvor rammen er samlet
 - alle steder hvor glasset er monteret
 - Dette skal gøres 1 måned efter den endelige installation og derefter hvert kvartal.
- Kontrollér lakeringen løbende. Er der opstået ridser og skrammer i lakeringen skal der eftermales, så overfladen genetableres og man derved undgår at der opstår rust.
- For at undgå fremskyndet slitage på banen bør den desuden altid fremstå rengjort.





Glasset

I Padelbaner anvender man tempereret glas, der i sig selv ikke kræver nogen vedligeholdelse

Dog skal du altid sikre, at glasset har de bedste vilkår:

Huskeliste

- Kontrollér, mindst en gang i kvartalet, at alle møtrikker der holder glasset på plads altid er helt fastspændte, da glasset ellers kan komme i uheldig vibration og tage skade deraf.
- Kontroller, med samme interval, at de støddæmpende puder vi monterer mellem glasset og beslagene er intakte og sidder rigtigt.
- Eventuelle reklamefolier og lignende bør desuden altid placeres udvendigt på banen.
- Glasset bør desuden altid holdes rengjort, da en generel god stand altid mindsker uheldig brug og hæværk

Kunstgræsset

Spillefladen er den mest belastede del af en Padelbane, fordi både selve spillet, men også vejrlig og andre udefrakommende faktorer spiller ind.

God vedligeholdelse sikrer både gode forudsætninger for spillet, men også spillernes sikkerhed.

Desuden er en god vedligeholdelse også med til at sikre levetiden.

Kunstgræsset består af 3 dele:

- **Backing** – bunden af græsset; der hvor græsfibrene er syet på
- **Græsfibrene**
- **Sand-fyldet**

...fortsættes



Backing

- Da banen forhåbentligt bliver brugt meget, er det i løbet af dens levetid naturligt, at nogle samlinger vil begynde at løsne sig.
- Hold derfor løbende øje med, at samlingerne i græsset er pæne og ikke flosser op
- Det er vigtigt, at der bliver taget hånd om og repareret på eventuelle skader ved samlingerne så hurtigt som muligt, da det besværliggør reparationer, hvis man venter for længe og skaden derved forværres

Græsfibrene og sandfyldet

- Når bruger banen vil sandet gradvist blive presset fra der hvor man opholder sig mest, midt på banen, og ud mod kanterne. Jo lavere sand-standen er i et område, jo mere slider man på fibrene og man risikerer, at de nemt knækker. Desuden forværres det spiloplevelsen.
- Derfor er det vigtigt, at man fordeler sandet jævnt på banen – hvilket gøres med en bred kost med børster af medium hårdhed. Dette gøres optimalt hver dag, minimum en gang om ugen.
- Sandet skal desuden efterfyldes 1-2 gange om året. Her bruges ca. 200 kg hvidt silikatsand, kornstørrelse 0,2-0,8 mm. Vi er gerne behjælpelige.
- Man skal altid sørge for, at der ikke ligger blade, kviste og grene på banen, da organisk affald komposterer og skaber god grobund for alge-, svamp- og mosdannelse, som ikke ønskes på banen.
- I mørke og fugtige områder vil der kunne danne alge- og svampevækster. Det behandles lettest ved at anvende et olie-frit svampemiddel.
- Ved dårlige vedligeholdelse risikerer man at skulle bekoste en dybderens af banen, at skulle udskifte alt sandet eller endnu værre at skulle etablere et ny spilleflade.
- ...fortsættes



Nettet

Nettet skal altid være strammet så nettet har en højde på 88 cm i midten og 93 cm i siderne.

Man må ikke overstramme nettet, da det kan beskadige både net og støtter.

Husk at udskifte nettet når det er hullet og slidt; det højner spilloplevelsen. Desuden sikrer en generel god stand på hele padelanlægget altid mindst mulig u hensigtsmæssig brug og hærværk.





Generelt

Vi anbefaler at du hver dag holder øje med dit Padelanlæg og sikrer, at alt ser ud som det skal. Som tidligere beskrevet skal efterspænding foretages en gang i kvartalet, hvis du vil sikre, at banen længst muligt står i den ønskede stand.

Vi tilbyder at udføre et årligt vedligeholdelsesbesøg hos jer hvor vi også står for efterfyldning af sand. Har du spørgsmål eller vil du booke et vedligeholdelsesbesøg er du velkommen til at ringe til din lokale konsulent eller til kontoret på 86 52 22 00

Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye Padelanlæg.